

# A

## Leichte Schiebetürbeschläge Produktkatalog

*NIKO ...Quality in Motion*



Aluminium Systeme  
Stahl Systeme  
NIRO Systeme



[www.niko.eu.com](http://www.niko.eu.com)

## Quickfinder



**Schiebeturbeschlag NIKO **Typ 03-04**** 75 kg

Beschlag fur Innen- und Auen Anwendung  
einfugelig und mehrflugelig

Seite 3-5



**Schiebeturbeschlag NIKO **Typ 07**** 75 kg

Beschlag fur Innen- und Auen Anwendung  
einfugelig und mehrflugelig

Seite 6



**Schiebeturbeschlag NIKO **Typ 80**** 80 kg

Beschlag fur Innenanwendung  
einfugelig und mehrflugelig

Seite 7




**Schiebeturbeschlag NIKO **Typ LLK**** 125 kg

Beschlag fur Innen- und Auen Anwendung  
einfugelig und mehrflugelig

Seite 8

2



**Glasturbeschlag NIKO **Typ 90**** 50 kg

Glasbeschlag fur Innenanwendung  
einfugelig und mehrflugelig

Seite 9



**Glasturbeschlag INOX **Typ INOG**** 80 kg

Glasbeschlag fur Innenanwendung  
einfugelig

Seite 10-11



**Schrankturbeschlage **Typ 04-01**** 30-60 kg

Beschlag fur Innenanwendung  
einfugelig und mehrflugelig

Seite 12-13



**Schiebeturbeschlag Stahl **Typ11-21**** 15-75 kg


Glasbeschlag fur Universalanwendung  
einfugelig und mehrflugelig

Seite 14-16


## Schiebetürbeschlag NIKO **Typ 03** 75 kg

### Aluminium Schiebetürbeschlag

Laufprofil Aluminium natur  
Nylon Laufrollen, kugelgelagert



Flügelgewicht max 75kg



Aluminium Beschlag für Innen- und Außenanwendungen. Leichtgängig, kugelgelagert. Montage innenliegend verdeckt bzw. außenliegend zur Vorsatzmontage.



(A)

### Laufprofil Aluminium

Profillänge 6000mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | 03.050        |



(B)

### Rollapparat mit Flansch

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| B   | 03.R45        |



(C)

### Schienenstopper

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | 03.X01        |



(D)

### Türpuffer

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | 03.X02        |



(E)

### Bodenführung verdeckte Montage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| E   | 38.U45        |



(F)


### Bodenführung Vorsatzmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| F   | 38.U40        |




### KS Endkappe

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | 03.X05        |



3

### Montagebeispiel



Lagereignungen und Einzelteile entnehmen Sie der Preisliste A

## Schiebeturbeschlag NIKO


### Typ 04

### 75 kg


Fur Auenanwendung

### Aluminium Schiebeturbeschlag

Laufprofil Aluminium natur  
Nylon Laufrollen, kugellagert




Flugelgewicht max 75 kg



Aluminium Beschlag fur Innen- und Auenanwendungen. Leichtgangig, kugellagert. Montage innenliegend verdeckt bzw. auenliegend zur Vorsatzmontage.

4




(A)

### Laufprofil Aluminium

Mit Dichtnut, Lagerlange 5400mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | 04.050        |



(B)

### Rollapparat mit Flansch

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| B   | 03.R45        |



(C)

### Schienenstopper

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | 03.X01        |



(D)

### Turpuffer

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | 03.X02        |



(E)

### Bodenfuhrung verdeckte Montage


| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | 38.U45        |




(F)

### Bodenfuhrung Vorsatzmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | 38.U40        |



Montagebeispiel



### Profildichtung fur Auenmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | 04.X10        |


Lagereignungen und Einzelteile entnehmen Sie der Preisliste A

## Schiebetürbeschlag NIKO **Typ 04** 75 kg


### Aluminium Schiebetürbeschlag

Laufprofil Aluminium natur  
Nylon Laufrollen, kugelgelagert

**Flügelgewicht max 75 kg**  
**Für mehrflügelige Türen**




(A)



(B)

Aluminium Beschlag für Innen- und Außenanwendungen. Leichtgängig, kugelgelagert. Montage innenliegend verdeckt bzw. außenliegend zur Vorsatzmontage.



(A)

### Laufprofil Aluminium Mit Dichtnut, Lagerlänge 5400mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>04.060</b> |



(B)

### Laufprofil Aluminium Mit Dichtnut, Lagerlänge 5400mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| B   | <b>04.070</b> |



### Rollapparat mit Flansch

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>03.R45</b> |



### Schienenstopper

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | <b>03.X01</b> |



### Bodenführung verdeckte Montage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | <b>38.U45</b> |




### Bodenführung Vorsatzmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | <b>38.U40</b> |




### Profildichtung für Außenmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | <b>04.X10</b> |



5

### Montagebeispiel



**Lagergarnituren und Einzelteile entnehmen Sie der Preisliste A**


## Schiebeturbeschlag NIKO

### Typ 07



### 75 kg

#### Aluminium Schiebeturbeschlag

Laufprofil Aluminium natur  
Nylon Laufrollen, kuggelagert



Fur ein- u. zweiflugelige Turen  
Flugelgewicht max 75 kg



6



(A)

#### Laufprofil Aluminium

Mit Dichtnut, Lagerlange 5400mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | 07.050        |



(B)

#### Rollapparat mit Flansch

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| B   | 21.R01        |



(C)

#### Rollapparat mit Flansch

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | 07.R45        |



(D)

#### Schienenstopper

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | 21.X04        |



(E)

#### Bodenfuhrung

Vorsatzmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | 38.U40        |




#### Turpuffer

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| E   | 03.X02        |



Tragflansch bei Rollapparat Typ B



# Schiebeturbeschlag NIKO **TYP 80** ECO



## Aluminium Schiebeturbeschlag

Laufprofil Aluminium eloxiert  
Nylon Laufrollen, kuggelagert

Flugelgewicht max 80 kg



(A)

## Laufprofil Aluminium

Profilange 6000mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>80.000</b> |



(B)



(C)



(D)



(E)

## Set fur 1-flugelige Tur

bestehend aus:  
2 Stk. Rollapparate mit Tragschraube B  
2 Stk. Tragflansch C  
2 Stk. Endstopper D  
1 Stk. untere Fuhrung E

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | <b>80.100</b> |





(F)

## Wandwinkel mit Fixierschraube

Aluminium

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| F   | <b>80.B01</b> |

## Montagebeispiele



Lagereignaturen und Einzelteile  
finden Sie in der Preisliste A



Schiebetürbeschlag NIKO **TYP LLK** Profi Line

125kg




**Aluminium Schiebetürbeschlag bis 125 kg Flügelgewicht**

Laufprofil Aluminium eloxiert  
 Rollapparate mineralfaserverstärkt  
 Niro Kugellager Typ 100Cr6  
 Tragschraube mit Pendellagerung  
 Tragflansch Nirosta



8



(A)

**Laufprofil Aluminium**

Profillänge 6000mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>84.000</b> |



(B)

**Set für 1-flügelige Türe**

bestehend aus:  
 2 Stk. Rollapparate mit Tragschraube B  
 2 Stk. Tragflansch C  
 2 Stk. Endstopper D  
 1 Stk. Untere Führung E



(C)





(D)



(E)

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| Set | <b>84.100</b> |

Montagebeispiele



(F)

**Wandwinkel mit Fixierschraube**

Stahl verzinkt

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| F   | <b>84.B01</b> |


Lagern und Einzelteile finden Sie in der Preisliste A

Sichtbeschlag NIKO

**TYP INOG**

Glasdesign



80kg



## Glas Schiebetürsystem NIKO

### Edelstahl

Flügelgewicht 80kg  
 Glasstärke 10-12 mm  
 Flügelhöhe bis: 2500 mm  
 Flügelbreite bis: 1200 mm



## Edelstahl Laufrohr 28mm

|             |          |
|-------------|----------|
| Art. Nummer | 40.000 I |
|-------------|----------|



## Glasflügelaufhängung Grt.

9

### Komplettgarnitur zur Befestigung auf Glas

bestehend aus:  
 2 Stk. Laufrollen für Glasflügel  
 5 Stk. Montagkonsolen zur Glasbefestigung  
 1 Stk. Endanschlag links  
 1 Stk. Endanschlag rechts  
 1 Stk. Bodenführung

|             |         |
|-------------|---------|
| Art. Nummer | 40.100I |
|-------------|---------|



## Befestigungsset zur Montage der Beschlagsgarnitur auf Glas

Sichtbeschlag NIKO

Typ INOG


Glasdesign

80kg



Montagekonsolen zur Mauermontage

System zur Mauermonatge



Endanschlag rechts



Endanschlag links


**Koplett Set für Glaschiebtür Wandmontage**

bestehend aus:


- 2 Stk. Laufrollen für Glasflügel
- 5 Stk. Wandkonsolen
- 1 Stk. Endanschlag links
- 1 Stk. Endanschlag rechts
- 1 Stk. Bodenführung

10

|             |           |
|-------------|-----------|
| Art. Nummer | 01.40.200 |
|-------------|-----------|




Bodenführung 50 mm



Schranktürbeschlag Alu

Typ 74

60 kg



**Extrem robuster Beschlag für Schranktüren**


Flügelgewicht bis 60 kg  
für Schiebflügel bis 25mm



**Oberes Führungsprofil**

Aluminium Führungsprofil Lagerlänge 6m

| Typ | Material  | Artikelnummer |
|-----|-----------|---------------|
| A   | Alu natur | <b>74.100</b> |



**Unteres Führungsprofil**

Aluminium Führungsprofil Lagerlänge 6m


| Typ | Material  | Artikelnummer |
|-----|-----------|---------------|
| A   | Alu natur | <b>74.200</b> |



**Oberer Führungsgleiter**

Rasthöhe 2 bzw 6 mm  
in Nylon


| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>74.110</b> |



**Untere Laufrolle kugelgelagert**

Stahlplatte schwarz mit Laufrolle Nylon

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>74.120</b> |




## Schrankturbeschlag Alu **Typ 01** 30 kg



### Aluminium Schrankturbeschlag NIKO fur ein- und mehrflugelige Schrankstubturen

Flugelgewicht bis 30 kg  
fur Schiebeflugel bis 25mm



12



#### Einzellaufprofil Alu

Aluminium Laufprofil Lagerlange 6m

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>01.150</b> |



#### Doppellaufprofil Alu

Aluminium Fuhrungsprofil Lagerlange 6m


| Typ          | Material  | Artikelnummer |
|--------------|-----------|---------------|
| A            | Aluminium | <b>01.060</b> |
| B            | Aluminium | <b>02.060</b> |
| Typ A = 45mm |           | Typ B = 60mm  |



#### Laufrolle ECO

kugelgelagert  
mit Nylonauflache

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>01.R25</b> |



#### Laufrolle Standard

kugelgelagert  
mit Nylonauflache,  
rastbare Hohenverstellung

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>02.R25</b> |



#### Laufrolle Premium

kugelgelagert doppelstubig  
rastbare Hohenverstellung

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>02.R26</b> |



#### Bodenfuhrung Nylon wei

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>38.U15</b> |



#### Bodenfuhrung Nylon wei

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>38.U04</b> |



#### Doppelfuhrung Standard Nylon wei


| Typ | Artikelnummer    |
|-----|------------------|
| A   | <b>01.38.U08</b> |

## Schiebetürbeschlag Stahl **Typ 11** ECO 15 kg



### Stahl Schiebetürbeschlag NIKO für ein- und mehrflügelige Anlagen

Flügelgewicht bis 15 kg  
Nylon Laufrollen.



### Laufprofil Stahl

Gelb verzinkt, Lagerlänge 6m

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>11.000</b> |



### Rollapparat doppelpaarig

Höhenverstellbar pendelgelagert inkl. Tragflansch

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>11.R01</b> |

13



### Wandmuffe

Zur Wand und Deckenmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>11.B01</b> |



### Rollapparat doppelpaarig

Glas- oder Holztafelmontage bis 6mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| B   | <b>11.R40</b> |



### Deckenmuffe

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>11.B02</b> |



### Rollapparat doppelpaarig

gekröpfte Ausführung für Platte bis 19mm

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | <b>11.R04</b> |



### Schienenstopper

Mit Schraubklemme

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>11.X01</b> |



### Vorhangrolle

Nylon weiß

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>11.R31</b> |

### Vorhangzugwagen

Nylon weiß, doppelrollig



| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| B   | <b>11.R32</b> |

## Schiebetürbeschlag Stahl **Typ 12** 60 kg



### Stahl Schiebetürbeschlag NIKO für ein- und mehrflügelige Anlagen

Flügelgewicht bis 60 kg  
Nylon Laufrollen kugelgelagert



### Rollenset 1-flügelig

bestehend aus:  
2 Stk. Rollapparate D  
2 Stk. Tragflansch C  
2 Stk. Schienenstopper B  
1 Stk. Bodenführung E

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>12.900</b> |



### Laufprofil Stahl

Gelb verzinkt, Lagerlänge 6m

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>12.000</b> |



### Rollapparat doppelpaarig

kugelgelagert pendelgelagert  
Höhenverstellung

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| D   | <b>12.R00</b> |

14



### Kobinierte Muffe

Zur Wand und Deckenmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>12.B41</b> |



### Bodenführung Nylon weiß

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>38.U14</b> |



### Schienenstopper

Mit Schraubklemme

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| B   | <b>12.X01</b> |



### Rollapparat doppelpaarig

kugelgelagert, pendelgelagert  
mit Winkelplatte Langloch

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>12.R04</b> |



### Tragflansch Stahl

Mit 4 Schraublöcher  
und Tragmutter

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| C   | <b>21.F00</b> |



### Vorhangrolle

Nylon weiß

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>12.R31</b> |

### Vorhangzugwagen


Nylon weiß, doppelrollig

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
| A   | <b>12.R32</b> |

Schiebeturbeschlag



Stahl **Typ 21.**

75 kg



**Stahl Schiebeturbeschlag NIKO**  
fur ein- und mehrflugelige Anlagen

Flugelgewicht bis 75 kg  
Nylon Laufrollen kugeligelagert



**Laufprofil Stahl**

Gelb verzinkt, Lagerlange 6m

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>21.000</b> |



**Rollapparat doppelpaarig**

kugeligelagert pendelgelagert  
Hohenverstellung

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>21.R00</b> |



**Kombinierte Muffe**

Zur Wand und Deckenmontage

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>12.B41</b> |



**Bodenfuhrung Nylon**  
wei

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>38.U14</b> |



**Schienenstopper**

Mit Schraubklemme

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>21.X04</b> |



**Rollapparat doppelpaarig**

kugeligelagert pendelgelagert  
Tragerplatte gekropft

| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>21.R04</b> |




**Tragflansch Stahl**

Mit 4 Schraublochern  
und Tragmutter


| Typ | Artikelnummer |
|-----|---------------|
|     | <b>21.F00</b> |

## Weitere NIKO Produktinfos und Unterlagen




### Katalog B

Schwere Schiebetorbeschläge  
bis 3000 kg Flügelgewicht  
Falttorbeschläge  
Harmonikatorbeschläge  
Seitensektionaltorbeschläge  
Schiebewandbeschläge



### Katalog C1

Transportanlagen  
Materialzuführung  
Lackieranlagentechnik  
Fördertechnik



### Katalog C2

Kransysteme bis 2000 kg  
Brückenkransysteme  
Kragarmkräne  
Kabelzuführungen  
Laufsysteme für Materialhandling



### Katalog PSS

Absturzsicherungssystem  
Arbeitsschutz  
Höhensicherungssystem  
EN 795/TS16415 geprüft

# Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

## 1. Allgemeines

Die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller richten sich nach unseren nachfolgenden Geschäftsbedingungen und ergänzend dazu nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts. Sie gelten auch für alle künftigen Lieferungen, ohne dass sie nochmals ausdrücklich vereinbart werden müssen. Abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie von uns für den jeweiligen Vertragsabschluss schriftlich anerkannt wurden. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen.

## 2. Angebote

Unsere Angebote sind freibleibend. Alle Angaben in Katalogen, Prospekten, Preislisten und sonstigen von uns herausgegebenen Publikationen sind ohne ausdrückliche schriftliche Bestätigung unverbindlich. Änderungen, insbesondere wenn sie der technischen Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Sind Außendienstmitarbeiter bei der Bestellung behilflich, so wird bezüglich deren Angaben, Auskünften, etc. keinerlei Haftung übernommen. Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen, Zusicherungen - auch die unserer Vertreter - bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.

## 3. Auftragsbestätigung

Inhalt des Auftrages, Preis, Bezeichnung und Beschreibung der bestellten Ware ergibt sich aus unserer Auftragsbestätigung. Bei Abbestellung hat der Besteller die vereinbarte Vergütung abzüglich von uns infolge der Aufhebung des Vertrages ersparter Aufwendungen zu bezahlen.

## 4. Preise

Alle Preise sind Nettopreise und gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Aufträge mit einem Netto-Warenwert unter 50,00 EURO wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 6,00 EURO berechnet.

## 5. Verpackung

Kosten für Standardverpackungen werden nicht berechnet. Verpackungen von Sonderanfertigungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Werden Verpackungen zurückgeschickt, so werden nur ordnungsgemäß frankierte Rücksendungen angenommen. Werden Verpackungen zurückgeschickt, berechnen wir die Entsorgungskosten in Höhe des gültigen Entsorgungstarifs.

## 6. Lieferfrist

Die in der Auftragsbestätigung genannten Termine und Fristen gelten nur annähernd. Für die Einhaltung von Fristen und Terminen haften wir nur bei ausdrücklicher schriftlicher Übernahme einer Gewähr. Die Anzeige der Versandbereitschaft ist der Lieferung gleichzusetzen. Wird die Lieferfrist um mehr als drei Wochen überschritten, so hat der Besteller das Recht, eine angemessene Nachfrist zur Lieferung der Ware zu setzen und bei fruchtlosem Fristablauf vom Vertrag zurückzutreten. Alle außerhalb unseres Machtbereichs liegenden Tatsachen (z. B. nachträglich eingetretene Materialschwierigkeiten, fehlende Verlademöglichkeiten, Streik, Aussperrung, Personalmangel, behördliche Anordnungen) befreien uns auf die Dauer der Behinderung oder nach Wahl auch endgültig, für den nicht erfüllbaren Teil von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Besteller gegen uns Ansprüche aufgrund des Rücktritts zustehen. Schadenersatzansprüche wegen Verzug, zu vertretender Unmöglichkeit oder sonstigen Vertragsverletzungen, auch aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor.

## 7. Versand

Lieferung und Versand erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers (Schickschuld). Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens mit dem Verlassen unseres Lagers oder Lieferwerks geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort, auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn der Liefergegenstand in einzelnen Teilen geliefert wird; dasselbe gilt, wenn stattdessen die Versandbereitschaft gemeldet wird, mit diesem Zeitpunkt. Tragen wir ausnahmsweise die Gefahr während des Transports, so haften wir nur insoweit, als uns gegenüber der Frachtführer oder die sonst mit dem Transport betraute Person haftet. Die Auswahl der Transportart, des Versandweges und der Verpackung erfolgt nach unseren Zweckmäßigkeitsabwägungen. Eine Versicherung gegen Transport- und andere Schäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers abgeschlossen. Die Kosten hierfür sind vom Besteller zu tragen.

## 8. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Abzug fällig. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Zugang werden 2% Skonto gewährt. Skonto wird nur auf den Nettowarenpreis gewährt, d. h. nicht auf Fracht, Verpackung und andere Nebenkosten. Darüber hinausgehende Absprachen über andere Zahlungsziele bedürfen der schriftlichen Abmachung. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden, ohne dass es einer Mahnung bedarf, Zinsen von 5% p. a. über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet. Wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder wenn andere Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit in Frage stellen, so wird die gesamte Restschuld sofort fällig. Gleiches gilt, wenn im Einzelfall Abschlagszahlungen vereinbart sind. Zu weiteren Leistungen sind wir in diesen Fällen nur verpflichtet, wenn der Besteller Zahlung Zug um Zug mit der Lieferung anbietet oder zu einer entsprechenden Sicherstellung bereit ist.

Ist der Besteller dazu nicht bereit, so sind wir berechtigt, an Stelle der Erfüllung Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Der Besteller kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ist ausgeschlossen, auch soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht, soweit er dadurch nicht unangemessen benachteiligt würde. Wechsel werden nur angenommen, wenn das Gesamtbilogo durch Bankbürgschaft oder entsprechende Sicherung abgedeckt ist. Sämtliche Wechselspesen gehen zu Lasten des Bestellers. Schecks werden nur unter Vorbehalt der Gutschrift angenommen. Boni und Rabatte werden nur gewährt, wenn die Zahlungsbedingungen eingehalten worden sind und von uns eine jeweils nur für ein Kalenderjahr gültige schriftliche Zusage vorliegt.

## 9. Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller, auch der künftigen Forderungen, unser Eigentum. Dies gilt auch für den Fall, dass Zahlungen für besonders bezeichnete Warenlieferungen geleistet werden. Im Falle der Weiterverarbeitung unserer Ware werden wir entsprechend dem Wertanteil unserer Ware Miteigentümer des durch Verarbeitung oder Vermischung entstandenen Produkts. Im Falle des Weiterverkaufs unserer Ware tritt der Besteller hiermit seine Ansprüche gegen den Dritten mit Abschluss dieses Vertrages in Höhe unserer Forderung an uns ab. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen diesbezüglich Rechnungsdurchschriften zu übersenden und uns etwaige notwendige weitere Auskünfte zu erteilen. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf die abgetretene Forderung hat uns der Besteller unverzüglich anzuzeigen. Der Besteller verwahrt die Waren unentgeltlich für uns. Er darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr veräußern oder be-/verarbeiten. Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware ist dem Besteller nicht gestattet.

## 10. Gewährleistung

Erkennbare Mängel sind uns unverzüglich, spätestens aber binnen 10 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich unter Angabe von Lieferschein- und Rechnungsnummer anzuzeigen. Bei versteckten Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften. Unsere Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse ohne unser Verschulden entstehen. Bei berechtigter und fristgemäßer Beanstandung erfolgt - innerhalb angemessener Frist - nach unserer Wahl kostenfrei Ersatzlieferung, Nachbesserung oder Rücknahme der Ware gegen Rückerstattung des Kaufpreises. Eine Ersatzlieferung erfolgt nur, wenn das komplette Gerät, auf dem die Fabrikationsnummer und der Hersteller noch erkennbar ist, eingeschickt wurde. Kosten der Nachbesserung oder Nachlieferung werden nur insoweit übernommen, als sie zur Erfüllung der Nachbesserung oder Nachlieferung am Erfüllungsort erforderlich sind. Eine notwendige Rücksendung der gelieferten Ware hat aus Kostengründen in Absprache mit uns zu erfolgen. Schlagen unsere Bemühungen den Mangel zu beseitigen fehl, kann der Besteller nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Weitere Ansprüche des Bestellers gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dies gilt nicht, wenn in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird. Unsere Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate.

## 11. Rücknahme

Die Rückgabe fehlerfrei gelieferter Ware kann nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung erfolgen. Es werden von uns nur ordnungsgemäß frankierte Rücksendungen angenommen. Für ordnungsgemäß mit unserem Einverständnis zurückgeschickte Waren bringen wir bei Gutschrifterteilung 10% des Nettorechnungsbetrages für Verwaltungskosten und Prüfung und 10% für Neuverpackung in Abzug. Beschädigte und gebrauchte Waren und solche, die in jeweils gültigen Katalogen und Preislisten nicht mehr aufgeführt sind, werden nicht gutgeschrieben.

## 12. Datenspeicherung

Unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen speichern und verarbeiten wir personen- und firmenbezogene Daten mit Hilfe der EDV.

## 13. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand, ohne Rücksicht auf die Höhe des Objektes, örtlich und sachlich ist die für den Sitz unserer Firma zuständige Gerichtsbarkeit.

## 14. Teilnichtigkeit

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so soll insoweit eine angemessene Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben, oder hätten sie die Punkte bedacht, gewollt haben würden.





## Leichte Schiebetürbeschläge

Aluminium Systeme

Stahl Systeme

NIRO Systeme

### **AUSTRIA-NIKO VertriebsgmbH**

Hainfelderstraße 3  
A-2564 Weissenbach  
Tel.:0043 2674 81005  
[office.at@niko.eu.com](mailto:office.at@niko.eu.com)

### **GERMANY-NIKO Technik GmbH**

Robert-Bosch-Straße 14  
DE-42489 Wülfrath  
Tel.:0049 2058 9093603  
[office.de@niko.eu.com](mailto:office.de@niko.eu.com)

### **GREECE-Helm Hellas S.A**

82<sup>nd</sup> km Athens-Korinthos  
P.O.Box 209  
GR-20100 Korinthos  
0030 27410 85803  
[info@niko.eu.com](mailto:info@niko.eu.com)

### **POLAND-NIKO VertriebsgmbH**

Wojska Polskiego 65A  
PL-Wielun 98-300  
Tel.:0048 504 00 35 56  
[info.pl@niko.eu.com](mailto:info.pl@niko.eu.com)

### **USA-NIKO Track**

300 Highpoint Ave  
USA-Portsmouth  
Tel.:001 401 683 7525  
[Sales@NikoTrack.com](mailto:Sales@NikoTrack.com)

### **UNITED KINGDOM - NIKO Ltd**

Units 15-21, Insght Busines Park  
Welsh Road East, Southam  
UK-Warwickshire-CV471NE  
Tel.:0044 1926 813111  
[Sales@niko-ltd.co.uk](mailto:Sales@niko-ltd.co.uk)

### **CHINA - NIKO China**

Room 601, Building#13, No354  
Linghe Road, Pudong District,  
P.R.China - 200120 Shanghai  
Tel.:0086 139 1814 5645  
[info.cn@niko.eu.com](mailto:info.cn@niko.eu.com)

Ihr **NIKO** Partner berät Sie gerne:



Gesamtprogramm der **NIKO** - Produkte:

A1-Leichte Schiebetürbeschläge  
B1-Schwere Schiebetorbeschläge  
C1-Hängebahnen Fördertechnik  
C2-Leichtkransysteme  
C3-Kabel-Schlauch-Energiezuführung  
C4-Personen Sicherungssysteme  
D-Freitragende Torbeschläge, Türbeschläge

[www.niko.eu.com](http://www.niko.eu.com)